
11-2 TESA PRODUKTE

| | Seite/n |
|---|---------------|
| Verpackungsbänder tesapack | 3 |
| PVC-Verpackungsband | |
| Montagebänder tesafix | 3 - 5 |
| Montageband Indoor | |
| Montageband extra stark | |
| PVC-Klebeband | |
| Montageband schmal | |
| Montageband für innen | |
| Montageband für aussen | |
| Isolierbänder tesaflex | 6 |
| Isolier-/Universalband | |
| Gewebebander tesaband | 7 |
| Gewebebander | |
| Allzweckband House & Garden | |
| Reparaturband | 8 |
| Extra-Power Universalband | |
| Abdeckbänder tesakrepp | 8 |
| Maler-Krepp "Classic" | |
| Teppich-Verlegebänder tesafix - Antirutsch-Matten/Bänder | 9 - 10 |
| Verlegeband extra stark | |
| Verlegeband rückstandsfrei entfernbar | |
| Doppelseitiges Klebeband Universal | |
| Stop-it - Anti-Rutschmatte | |
| Antirutschband | |

Fenster - und Türdichtungen tesamoll

11 - 12

E-Profil-Gummi
P-Hohlprofil-Gummi
Super-Flex-Hohlprofil-Gummi
Türbodendichtung
Türdichtschielen

Spezialitäten

12 - 13

Warn- und Absperrband
Gewebe-Warnband
Aluminium Tape
Klettband selbstklebend
Protect Lärm-/Rutschstopper

Tesamoll Schaumstoff

14

TESA Zellkautschukband in Neopren

VERPACKUNGSBÄNDER

tesa

PVC-Verpackungsband

tesapack ultra strong



- Klebmasse: Naturkautschuk
- qualitativ hochstehendes Verpackungsband
- starke Klebkraft
- reissfest
- geräuscharm
- Verschluss von Mittelschweren Versandschachteln
- beste Verklebung auf Well- und Vollpappen sowie Recyclingkartons.



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Typ | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|---------|-------------------|------------------------------|------------|
| 11.200.6638 | 66 | 38 | chamois | 4124 ultra strong | 8 | 5.40 |
| 11.200.6650 | 66 | 50 | chamois | 4124 ultra strong | 6 | 7.20 |

MONTAGEBÄNDER

tesa

Montageband Indoor

tesafix



Sehr starke Haltleistung, hält bis zu 4,2 (19) oder 5.2 (38) Kg pro 10 cm Montageband. Hält auf glatten und ausreichend festen Oberflächen wie Kacheln, Putz, Holz, Gleicht kleine Unebenheiten des Untergrundes oder des Objektes aus. Bei flachen Objekten bis zu 10 mm Tiefe. Für schwerer und dickere Objekte muss mehr Montageband verwendet werden.



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| 11.202.0519 | 5 | 19 | weiss | 10 | 18.70 |
| 11.202.0538 | 5 | 38 | transparent | 5 | 29.90 |

Montageband extra stark

tesafix



Doppelseitig klebendes Montageband für schwere Gegenstände wie Spiegel.

zum Anbringen von schweren Gegenständen. Sichere Verklebung auf zahlreichen Untergründen wie Kacheln, Holz, Stein, Kunststoff, Metall kleine Unebenheiten werden ausgeglichen feuchtigkeitsbeständig



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.203.0130 | 5 | 19 | weiss | 10 | 14.30 |

PVC-Klebeband

tesafix



tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse.
tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.

- Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen.
- Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays.
- Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung.
- Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen.
- Schäumen- und Filzenverklebung



| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Trägermaterial | PVC-Film |
| Farbe | weiss |
| Dicke | 225 µm |
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| Reißdehnung | 20% |
| Reißkraft | 38 N/cm |
| Art der Abdeckung | Trennpapier |
| Dicke der Abdeckung | 71 µm |
| Farbe der Abdeckung | braun |
| Gewicht der Abdeckung | 82 g/m ² |
| Temp.beständigkeit kurzfr. | 70 °C |
| Temp.beständigkeit langfr. | 60 °C |

| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.203.5019 | 50 | 19 | weiss | 10 | 32.65 |

Montageband schmal

tesafix



Schmales Montageband, speziell um Kabelführungen zu montieren.

Doppelseitiges PE-Schaumstoffband. Träger: PE-Schaum mit Acrylatklebmasse.

Weicher, hoch anschmiegsamer Schaum für sofortige Haftung.

Für raue Haftgründe geeignet. Gleicht Dehnungsunterschieden aus.



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.203.1009 | 10 | 9 | weiss | 12 | 17.40 |

Montageband für innen

tesafix



Doppelseitig klebendes Montageband für innen.

kraftvolles Befestigen von kleinen Gegenständen im Innenbereich
sichere Verklebung auf zahlreichen Untergründen wie Kacheln, Holz,
Stein, Kunststoff, Metall kleine Unebenheiten werden ausgeglichen



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.203.0110 | 1.5 | 19 | weiss | 10 | 9.90 |

Montageband für aussen

tesafix



Doppelseitig klebendes Montageband für aussen

kraftvolles Befestigen von kleinen Gegenständen im Aussenbereich sichere Verklebung auf
zahlreichen Untergründen wie Kacheln, Holz, Stein, Kunststoff, Metall kleine Unebenheiten
werden ausgeglichen feuchtigkeitsbeständig



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.203.0120 | 1.5 | 19 | weiss | 10 | 9.90 |

ISOLIERBÄNDER



Isolier-/Universalband

tesaflex



Bei der Reparatur von Elektrokabeln sollten Sie auf Nummer sicher gehen. Mit dem tesa Isolierband erhalten Sie ein zuverlässiges und schützendes PVC-Kleband zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen. Auch zum Bündeln, Markieren und Schützen von Kabelmänteln ist das Isolierband von tesa hervorragend geeignet.



- zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
- bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
- sicherer Schutz vor Stromstärken bis 6000 Volt
- schwer entflammbar
- zertifiziert nach IEC-Norm 454-3-1
- erhältlich in den Farben: schwarz, weiss, blau und rot
- Universalband auch in grau erhältlich

| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|---------|------------------------------|------------|
| 11.208.1504 | 10 | 15 | schwarz | 12 | 3.40 |
| 11.208.1904 | 20 | 19 | schwarz | 8 | 4.90 |

Isolierband

tesaflex



- weiche PVC-Folie
- rückstandsfrei abziehbar
- temperaturbeständig bis 105°C
- weichmacherbeständig
- alterungs- und witterungsbeständig
- Abdecken beim Lackieren und Galvanisieren
- Isolieren, Kennzeichnen und Bündeln in der Elektroisolation
- Isolieren in der Klimatechnik
- Bandagieren von Kabelsätzen
- in diversen Farben und Abmessungen erhältlich



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preise Stk. |
|-------------|------------|--------------|---------|------------------------------|----------------|
| 11.209.1904 | 33 | 19 | schwarz | 8 | 5.50 |
| 11.209.2504 | 33 | 25 | schwarz | 6 | 6.90 |

Gewebebänder mit Kunststoffbeschichtung

Die Gewebebänder von tesa sind unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Diese hochwertigen Klebebänder gibt es in den gebräuchlichsten Farben und Abmessungen. Das macht sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet: ob Reparieren, Verstärken, Befestigen, Verschließen, Markieren oder Dekorieren - mit tesa Gewebebändern kein Problem.

- aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
- grosse Farbauswahl
- in vielen Abmessungen erhältlich
- klebstark
- witterungsbeständig
- extrem belastbar, extra stark
- von Hand einreissbar



19 mm



38 mm

Farben:



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|---------|------------------------------|------------|
| 11.204.1904 | 2.75 | 19 | schwarz | 10 | 4.50 |
| 11.204.1908 | 2.75 | 19 | weiss | 10 | 4.50 |
| 11.204.1911 | 2.75 | 19 | blau | 10 | 4.50 |
| 11.204.1917 | 2.75 | 19 | gelb | 10 | 4.50 |
| 11.204.1919 | 2.75 | 19 | rot | 10 | 4.50 |
| 11.204.3804 | 2.75 | 38 | schwarz | 6 | 8.90 |
| 11.204.3808 | 2.75 | 38 | weiss | 6 | 8.90 |
| 11.204.3811 | 2.75 | 38 | blau | 6 | 8.90 |
| 11.204.3817 | 2.75 | 38 | gelb | 6 | 8.90 |
| 11.204.3819 | 2.75 | 38 | rot | 6 | 8.90 |

REPARATURBAND



Extra-Power Universalband



Das tesa extra Power Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen.

- Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vieles mehr.
- Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen.
- Hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Aussenanwendungen.
- Von Hand einreissbar.
- Erhältlich in grau schwarz und weiss.



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| 11.207.4804 | 10 | 50 | schwarz | 6 | 7.90 |
| 11.207.4805 | 10 | 50 | silber | 6 | 7.90 |
| 11.207.4800 | 10 | 48 | transparent | 6 | 11.90 |
| 11.232.5004 | 50 | 50 | schwarz | 6 | 18.40 |

ABDECKBÄNDER



Maler-Krepp "Classic"

tesakrepp



Tesa Maler-Krepp Classic sollte bei keiner Renovierung fehlen. Der Allrounder unter den Maler-Krepps steht für besonders saubere und gerade Farbkanten. Das Abdeckband eignet sich für alle glatten Untergründe im Innenbereich. Nach getaner Arbeit lassen sich die Kreppstreifen noch tagelang problemlos wieder abziehen.

- universell einsetzbar
- für gerade, saubere Farbkanten im Innenbereich
- für alle Dispersionsfarben geeignet
- rückstandsfrei entfernbar (in Innenräumen bis zu 3 Tage)



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.212.5030 | 50 | 30 | beige | 10 | 5.40 |
| 11.212.5050 | 50 | 50 | beige | 6 | 9.00 |

TEPPICH-VERLEGEBÄNDER



Verlegeband extra stark

tesafix



- bei hoher Beanspruchung
- auch für Feuchträume geeignet
- Folienqualität
- für alle Belagsrücken geeignet
- leicht von Hand einreissbar
- weichmacherbeständig




| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.214.0550 | 5 | 50 | beige | 6 | 6.95 |

Verlegeband rückstandsfrei entfernbar



- gewebeverstärkt
- auch für empfindliche Untergründe wie Parkett
- für alle Belagsrücken geeignet
- rückstandsfrei entfernbar
- weichmacherbeständig



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.215.0550 | 5 | 50 | beige | 6 | 8.00 |
| 11.215.2550 | 25 | 50 | beige | 6 | 27.70 |

Doppelseitiges Klebeband Universal



Überall dort, wo beidseitiges Verkleben gefragt ist, bietet sich tesa Doppelseitiges Klebeband an - einer der Klassiker aus dem tesa Produktsortiment.

Das multifunktionale Klebeband eignet sich zum Verlegen von Bodenbelägen aller Art und natürlich auch für Dekorations- und Bastelarbeiten.

- vielseitig einsetzbar beim Verlegen von Teppichboden
 - wie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
- schnell und einfach anzuwenden
- Folienqualität
- leicht von Hand einreißbar



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.217.0550 | 5 | 50 | beige | 6 | 4.90 |
| 11.217.2550 | 25 | 50 | beige | 6 | 18.05 |

Stop-it - Anti-Rutschmatte

tesafix



Gewellte oder rutschende Teppiche, Brücken und Läufer sind gefährliche Stolperfallen. Die Anti-Rutschmatte Stop-it von tesa hält sie zuverlässig flach am Boden - auch auf sehr glatten Untergründen wie Parkett oder Fliesen. Da Stop-it nicht selbst klebt, bleiben Teppich und Fußboden unversehrt.

- verhindert Rutschen und Wellen von Teppichen, Brücken und Läufern auf allen glatten Untergründen
- für Fussbodenheizung geeignet
- waschbar bei 40°C
- mit Naturkautschuk beschichtet
- für Teppiche bis 90 cm : 160 cm



| Art.-Nr. | Länge cm | Breite cm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|-------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.218.1580 | 150 | 80 | beige | 6 | 26.20 |

Antirutschband



Anwendungen Objekte: Glatte Böden, Fusswege, Schrägen, Skate Boards, Treppenstufen, Leitern, Boote, PKW-Anhänger, Swimming Pools, für den Innen- und Aussenbereich.

- Extrem raue und strapazierfähige Anti-Rutschbeschichtung z.T. fluoreszierend.
- sehr hohe Klebkraft
- von Hand einreissbar
- resistent gegen Reinigungsmittel
- witterungsbeständig
- temperaturbeständig (-10°C / +50°C)
- UV-beständig
- rückstandsfrei entfernbar



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|---------|------------------------------|------------|
| 11.230.5004 | 5 | 25 | schwarz | 6 | 13.80 |
| 11.231.5004 | 5 | 50 | schwarz | 6 | 24.90 |

FENSTER- UND TÜRDICHTUNGEN



E-Profil-Gummi

tesamoll



Sonneneinstrahlung, Kälte und Feuchtigkeit setzen den meisten Materialien stark zu. Das äusserst langlebige tesa Moll E-Profil-Gummi beugt Schäden vor. Dieses hochwertige Profil-Gummi hält jeder Witterung stand.

- für Spalten von 1 - 3.5mm
- selbstkelbend
- Haltbarkeit 4 - 8 Jahre bei Dauerbelastung
- witterungs-, UV- und ozonbeständig
- abwischbar
- wiederentfernbar
- lärmhemmend



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.221.0922 | 6 | 9 | weiss | 20 | 9.00 |
| 11.221.0979 | 6 | 9 | braun | 20 | 9.00 |

P-Hohlprofil-Gummi

tesamoll



Sonneneinstrahlung, Kälte und Feuchtigkeit setzen den meisten Materialien stark zu. Das äusserst langlebige tesa Moll Hohlprofil beugt Schäden vor. Dieses hochwertige Profil-Gummi hält jeder Witterung stand.

- für Spalten von 2 - 5mm
- selbstklebend
- Haltbarkeit 4 - 8 Jahre bei Dauerbelastung
- witterungs-, UV- und ozonbeständig
- abwischbar
- wiederentfernbar
- Farben: weiss und braun



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.222.0922 | 6 | 9 | weiss | 20 | 13.20 |
| 11.222.0979 | 6 | 9 | braun | 20 | 13.20 |

Super-Flex-Hohlprofil-Gummi

tesamoll



Das selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll SUPER-FLEX Silikondichtung für Fenster und Türen. Das Omega-Profil ist extrem wetter-, UV- und ozonresistent und eignet sich für alle Spaltenweiten. Spart bis zu 40% Heizkosten ein (bei entsprechender Spaltenabdeckung).

- Für Spalten von 1 - 7 mm
- Haltbarkeit 10 Jahre
- 1 Grösse für alle Spaltenbreiten
- Leicht wieder entfernbar
- Hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit.



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.223.0609 | 6 | 9 | weiss | 8 | 21.90 |

Türbodendichtung tesamoll 

- für Spalten bis 20 mm
- selbstklebend
- Material: langlebiger Weich-Schaumstoff



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.231.3808 | 1 | 38 | weiss | 10 | 6.20 |
| 11.231.3879 | 1 | 38 | braun | 10 | 6.20 |

Türdichtschiene tesamoll 

Selbstklebende Türdichtschiene für Spalten bis 15 mm. Stoppen Lärm, Staub, Zugluft und Kälte.

Für unebene Böden

- mit gefederter Bürstenaufhängung
- Material: lackiertes Aluminium

Für Textilböden

- elastische Bürstenkante
- Material: Kunststoff



für unebene Böden
11.226.



für Textilböden
11.225.



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|-------|------------------------------|------------|
| 11.226.4008 | 1 | 40 | weiss | 5 | 38.50 |
| 11.226.4079 | 1 | 40 | braun | 5 | 38.50 |
| 11.225.4008 | 1 | 34 | weiss | 5 | 22.80 |
| 11.225.4079 | 1 | 34 | braun | 5 | 22.80 |

SPEZIALITÄTEN 

Warn- und Absperrband 

Diese Klebebänder machen auf Gefahren aufmerksam.

- selbstklebend
- besonders strapazierfähiges Band aus Gewebe
- ideal für langfristige Anwendungen und für den Aussenbereich



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| 11.227.6016 | 66 | 50 | schwarz/gelb | 6 | 16.60 |
| 11.227.6020 | 66 | 50 | rot/weiss | 6 | 16.60 |

Gewebe-Warnband



Optimal zum Markieren und Signalisieren. Die Warnbänder warnen vor Gefahren, markieren am Boden, an Wänden, an Decken, an Rampen und Baumaschinen.



- selbstklebend
- besonders strapazierfähig
- zum Markieren und Absperren von Baustellen, Abstellplätzen
- ideal für langfristige Anwendungen und für den Aussenbereich

| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| 11.227.2516 | 25 | 25 | schwarz/gelb | 1 | 32.00 |

Aluminium Tape



- Robustes, selbstklebendes Aluminiumband zum Reparieren, Abdichten, Abdecken
- Dampfdicht
- alterungsbeständig
- nicht brennbar
- überstreichbar



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|--------|------------------------------|------------|
| 11.229.1050 | 10 | 50 | silber | 6 | 12.90 |

Klettband selbstklebend



Tesa VELCRO® Allzweck zum Aufkleben.

Klettband Hält leichte Gegenstände fest und sicher. Für 1001 praktische Anwendung im Haushalt und Büro. Nicht empfohlen für zu waschende Stoffe, PVC, Tapete, lose Farbe, brüchige Oberflächen, etc. Die weiche Seite des Klettbandes an dem Gegenstand befestigen, der wieder entfernt werden soll.



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|---------|------------------------------|------------|
| 11.228.2009 | 1 | 20 | schwarz | 6 | 9.10 |

Protect Lärm-/Rutschstopper



Die selbstklebenden und transparenten tesa Protect Lärm-/Rutschstopper dämpfen lästige Geräusche beim Schliessen von Türen und Schubladen und geben Gegenständen sicheren Stand oder schützen Möbel vor Schäden.



| Art.-Nr. | Ø mm | Inhalt Stk. | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|---------|----------------|-------------|------------------------------|------------|
| 11.228.0828 | 8 | 28 | transparent | 20 | 4.35 |

TESA Zellkautschukband in Neopren ^

Wärmebeständiger, geschlossenzelliger Zellkautschuk Neoprene für Fenster und Türen mit hoher Alterungsbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Fette und diverse Chemikalien.

-Für Spalten bis 3.5 mm



| Art.-Nr. | Länge m | Breite mm | Stärke mm | Farbe | Verpackungs- einheit/Stk. | Preis/Stk. |
|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------------------|------------|
| 11.231.1015 | 10 | 15 | 4 | schwarz | 15 | 29.30 |

