
14-1 FAHRZEUGZUBEHÖR

	Seite/n
Waschbürsten und Zubehör	2
<hr/>	
VORWERK-Waschbürsten	
Übergangsstück aus Messing	
Verlängerungsrohre für Waschbürsten	
Schnellvulkanisierflüssigkeit	3
<hr/>	
Reparatursortiment (Schnellflicke)	3
<hr/>	
Gummistopfen	3 - 4
<hr/>	
Ersatzdichtungen für Benzinkanister	4
<hr/>	
Haubenhalter	4
<hr/>	
Netzte / Blachen	5
<hr/>	
Ladegut- und Containernetz	
Transport und Containernetz	
Bändchengewebe-Blache Teguplan	

VORWERK-Waschbürsten



Vorwerk **Grossflächenwascher** mit Superbreiter Arbeitsfläche, Optimale Handhabung.
Geeignet zur rationellen Reinigung grosser Flächen von Eisenbahn- u. Strassenbahnwagen
Omnibussen, Wohn- und Lastwagen, Schiffen und Bootsaufbauten, Fassaden und
Gewächshäusern etc.



Vorwerk **Flächenwascher ohne Tülle**. Gleiche Ausführung wie Grossflächenwascher nur kleiner.
Für kleinere flächen wie z.B. Personenwagen Motorräder usw.



VORWERK - Flächen- und Grossflächenwascher:

Anschlussstüben für 1/2 " und 3/4 " Schlauch.

Metallteil und Borstenteil auswechselbar.

Biegsamer Gummirücken, auswechselbares Gummiteil, extra feine Kunststoffborsten



Ansatzrohre von 1m, 1,5m und 2m Länge.

Teleskop-Ansatzrohr ausziehbar von 1,4 - 1,8m.

(siehe unter Verlängerungsrohre für Waschbürsten)

Art.-Nr.	Dimensionen ohne Tülle	Gewinde	Höhe		Typ	Preise Stk.
			Gesamt	Borsten		
14.102.3210	300 x 100	1/4" IG	80	55	Grossflächenwascher	99.55
14.102.2400	240 x 70		80	60	Borstenteil Flächenwascher	64.35
14.102.2401		1/4" IG			Metallteil Flächenwascher	23.00

Übergangsstück aus Messing, IG - AG



Reduktionsstück von 3/4" auf Waschbürsten 1/4"



Art.-Nr.	Gewinde	Preise Stk.
14.101.3414	3/4"IG x 1/4"AG	18.00

Verlängerungsrohre für Waschbürsten



Verlängerungsrohre. Alu, mit Messinggewinde,
2 Gummihandgriffe und Abtropfscheibe



Art.-Nr.	Dimensionen Länge/m	Gewinde	Preise Stk.
14.102.0100	1	1/4" AG	44.90
14.102.0150	1.5	1/4" AG	49.80
14.102.0200	2	1/4" AG	64.60

Teleskoprohr. Eloxiert, Messinggewinde, 2 Handgriffe und Abtropfscheibe.

14.102.0815	0.8 - 1.5	1/4" AG	99.80
-------------	-----------	---------	-------

Schnellvulkanisierflüssigkeit



Anwendbar für die Vulkanisation von Schlauchflecken, Ventulflecken und Gummiventilen. CKW-frei.



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt		Preise Stk.
		gramm	ml	
14.105.0565	Tube	5	6.5	3.70
14.105.2535	Tube	25	35.0	10.65

Reparatursortiment (Schnellflicke)



Sortiment mit Schlauchflecken und Vulkanisierflüssigkeit.

- | | | |
|---------|---------------------------|----------------------------------------|
| Inhalt: | 4 Flicke Nr. 1 (Ø 3.7 cm) | 1 Flicke Nr. 7 (oval ca. 7.4 x 3.7 cm) |
| | 2 Flicke Nr. 2 (Ø 4.5 cm) | 1 Flicke Nr. 7a (oval ca.9 x 4.5 cm) |
| | 1 Flicke Nr. 3 (Ø 5.4 cm) | 1 Vulkanisierflüssigkeit 10g |
| | 1 Flicke Nr. 4 (Ø 7.5 cm) | 1 Aufrauher |



Art.-Nr.	Gebinde	Typ	Preise/Stk.
14.105.2012	Schachtel	TT12	21.75




Gummistopfen

Sortiment Nr. 417



6 Sorten Gummistopfen zum Verschliessen von Löchern in Karosserien und Fahrzeugaufbau. (Total 120 Stk.)

(Achtung, ausser "d" können die Werte abweichen, evtl. auch die Form)



Art.-Nr.	Dimensionen/mm				Höhe ges.	Stk. p. Sort.	Form	Preise/Stk. Stk.
	d	D	b	b1				
14.107.0610	M6	10	1.5	4	7.5	20	A	3.10
14.107.0812	M8	12	1.5	2.5	6.5	20	B	3.20
14.107.1015	M10	15	1.5	1	5	20	A	3.30
14.107.1217	M12	17	1.5	3	9.5	20	A	3.65
14.107.1419	M14	19	1.5	4	8	20	B	3.95
14.107.1625	M16	25	1.5	5	12	20	C	4.20

Sortiment Nr. 417

Gummistopfen



6 Sorten Gummistopfen zum Verschliessen von Löchern in Karosserien und Fahrzeugbau.

Verschiedene Abmessungen und Ausführungen.

(Total 120 Stk.)



Art.-Nr.	Dimensionen/Ø von - bis/mm	Total Stk.	Preis Box
14.107.0120	6 x 10 - 18 x 25	120	145.90

Ersatzdichtungen für Benzinkanister



Gummi-Dichtung, benzinfest, passend auf Benzinkanister



Art.-Nr.	Material	Preise Stk.
14.106.1000	NBR	13.40

Haubenhalter



Zur Befestigung von Deckeln, Hauben, Kisten



Art.-Nr.	Typ	Preise Stk.
14.109.0001	Motorhaubenhalter komplett gross	1 16.50
14.109.0002	Motorhaubenhalter komplett klein	2 14.50
14.109.0003	Ersatzgummi gross	1 9.50
14.109.0004	Ersatzgummi klein	2 7.50

Ladegut- und Containernetz



Ladegut- und Containernetz feinmaschig, grün.

- Maschen 1 x 3 mm
- Luftdurchlässig, wasserabweisend
- Mit Randverstärkung und Ösen
- Extrem widerstandsfähig, UV-stabilisiert
- Klein zusammenlegbar
- Am Rand eingezogenes Gummiseil, Durchm.: 8 mm



Anwendungen

Die Netze gewährleisten eine sichere Ladung. Auch kleines Material kann dank den engen Maschen nicht herausfallen. Geeignet als Abdeckung von offenen und geschlossenen Liefer- und Lastwagen, Anhänger, Pick Up's etc.


Art.-Nr.	Dimensionen		Preise
	Breite / mm	Länge / mm	
14.110.2535	2500	3500	129.00
14.110.3550	3500	5000	243.00

Transport und Containernetz



Transport und Containernetz grobmaschig, grün.

- Maschen 45 x 5 mm
- Knotenlos mit sehr hoher mechanischer Festigkeit
- Kordelstärke 3 mm
- Mit verstärktem Rand und Randseil



Anwendung

Geeignet als Container- und Ladegutabdeckung, Paletten-Sicherungsnetz und als Transportsicherung.

Art.-Nr.	Dimensionen		Preise
	Breite / mm	Länge / mm	
14.111.2540	2500	4000	143.00
14.111.3550	3500	5000	162.00

Bändchengewebe-Blache

Teguplan



PE Bändchengewebe beschichtet. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung, mit Alu-Ösen am Rand. Olivgrün.

Anwendungen:

Gewerbe, Landwirtschaft, Hobby und Freizeit.



Art.-Nr.	Abmessungen / m		Masstoleranz:	Gewicht g/m2	Temperatur	Farbe	Preise
	Länge	Breite					
14.112.2030	2	3	+/- 2%	110	-40 bis +80°C	olivgrün	13.75
14.112.3040	3	4	+/- 2%	110	-40 bis +80°C	olivgrün	27.50
14.112.4050	4	5	+/- 2%	110	-40 bis +80°C	olivgrün	45.00
14.112.5060	5	6	+/- 2%	110	-40 bis +80°C	olivgrün	67.50
14.112.6080	6	8	+/- 2%	110	-40 bis +80°C	olivgrün	106.25
14.112.8010	8	10	+/- 2%	110	-40 bis +80°C	olivgrün	172.50